

Città di Gallipoli

PROVINCIA DI LECCE

ALLEGATO C

ELENCO PREZZI UNITARI SEGNALETICA

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale ed orizzontale nella Città di Gallipoli, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, con R.D.O. su piattaforma TUTTOGARE, per un periodo pari a ventiquattro mesi. CIG: -----

COMMITENTE: **POLIZIA LOCALE – Città di Gallipoli (LE)**

RUP
Comm. Capo Dott. Cosimo Roberto Gnoni

SEGNALETICA STRADALE

Codice	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'
Inf 01.102	Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale ed ogni altro onere e magistero.	cad.	43,85 €
Inf 01.103	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente.	cad.	8,50 €
Inf 01.104	Segnali di “pericolo” e “dare la precedenza” di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):		
in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.104a	- lato 60 cm	cad.	16,45 €
Inf 01.104b	- lato 90 cm	cad.	22,00 €
Inf 01.104c	- lato 120 cm	cad.	48,60 €
in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.104d	- lato 60 cm		26,60 €
Inf 01.104e	- lato 90 cm		35,35 €
Inf 01.104f	- lato 120 cm		77,80 €
in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II:			
Inf 01.104g	- lato 60 cm	cad.	33,70 €
Inf 01.104h	- lato 90 cm	cad.	44,90 €
Inf 01.104i	- lato 120 cm	cad.	86,25 €
in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II:			
Inf 01.104j	- lato 60 cm	cad.	41,60 €
Inf 01.104k	- lato 90 cm	cad.	58,30 €
Inf 01.104l	- lato 120 cm	cad.	115,45 €
Inf 01.105	Segnali di “preavviso di dare la precedenza” di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall’intersezione (fig. II 38/39 Art. 108 del Nuovo Codice della strada e del Regolamento di Attuazione):		
in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.105a	- lato 60 cm	cad.	27,30 €
Inf 01.105b	- lato 90 cm	cad.	38,10 €
Inf 01.105c	- lato 120 cm	cad.	77,00 €
in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.105d	- lato 60 cm	cad.	40,35 €
Inf 01.105e	- lato 90 cm	cad.	61,90 €

Inf 01.105f	- lato 120 cm	cad.	124,70 €
in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classeII:			
Inf 01.105g	- lato 60 cm	cad.	50,40 €
Inf 01.105h	- lato 90 cm	cad.	75,70 €
Inf 01.105i	- lato 120 cm	cad.	138,80 €
in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classeII:			
Inf 01.105j	- lato 60 cm	cad.	64,60 €
Inf 01.105k	- lato 90 cm	cad.	99,50 €
Inf 01.105l	- lato 120 cm	cad.	186,40 €
Inf 01.106	Segnale di “fermarsi e dare la precedenza” (fig. II 37 Art. 107 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma ottagonale di rifrangenza classe II:		
in lamiera di ferro 10/10			
Inf 01.106a	- lato 60 cm	cad.	47,25 €
Inf 01.106b	- lato 90 cm	cad.	106,45 €
Inf 01.106c	- lato 120 cm	cad.	194,50 €
in lamiera di alluminio 25/10			
Inf 01.106d	- lato 60 cm	cad.	59,30 €
Inf 01.106e	- lato 90 cm	cad.	133,80 €
Inf 01.106f	- lato 120 cm	cad.	248,70 €
Inf 01.107	Segnale di “diritto di precedenza” (fig. II 42 Art. 111, fig. II 44 Art. 113 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma romboidale:		
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.107a	- lato 40 cm	cad.	15,80 €
Inf 01.107b	- lato 60 cm	cad.	25,90 €
Inf 01.107c	- lato 90 cm	cad.	58,15 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.107d	- lato 40 cm	cad.	24,60 €
Inf 01.107e	- lato 60 cm	cad.	40,00 €
Inf 01.107f	- lato 90 cm	cad.	99,15 €
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII:			
Inf 01.107g	- lato 40 cm	cad.	26,25 €
Inf 01.107h	- lato 60 cm	cad.	49,25 €
Inf 01.107i	- lato 90 cm	cad.	109,70 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII:			
Inf 01.107j	- lato 40 cm	cad.	35,10 €
Inf 01.107k	- lato 60 cm	cad.	63,40 €
Inf 01.107l	- lato 90 cm	cad.	150,70 €
Inf 01.108	Segnali di “precedenza nei sensi unici alternati” (fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata:		
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.108a	- lato 40 cm	cad.	14,40 €
Inf 01.108b	- lato 60 cm	cad.	25,00 €
Inf 01.108c	- lato 90 cm	cad.	57,25 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.108d	- lato 40 cm	cad.	23,40 €

Inf 01.108e	- lato 60 cm	cad.	38,90 €
Inf 01.108f	- lato 90 cm	cad.	98,00 €
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII:			
Inf 01.108g	- lato 40 cm	cad.	24,90 €
Inf 01.108h	- lato 60 cm	cad.	49,10 €
Inf 01.108i	- lato 90 cm	cad.	62,90 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII:			
Inf 01.108j	- lato 40 cm	cad.	33,90 €
Inf 01.108k	- lato 60 cm	cad.	62,90 €
Inf 01.108l	- lato 90 cm	cad.	149,45 €
Inf 01.109	Segnali di “divieto” e “obbligo” di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):		
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.109a	- lato 40 cm	cad.	12,60 €
Inf 01.109b	- lato 60 cm	cad.	22,70 €
Inf 01.109c	- lato 90 cm	cad.	52,00 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.109d	- lato 40 cm	cad.	19,75 €
Inf 01.109e	- lato 60 cm	cad.	33,20 €
Inf 01.109f	- lato 90 cm	cad.	77,80 €
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classeII:			
Inf 01.109g	- lato 40 cm	cad.	23,35 €
Inf 01.109h	- lato 60 cm	cad.	46,40 €
Inf 01.109i	- lato 90 cm	cad.	104,10 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classeII:			
Inf 01.109j	- lato 40 cm	cad.	30,50 €
Inf 01.109k	- lato 60 cm	cad.	56,20 €
Inf 01.109l	- lato 90 cm	cad.	128,25 €
Inf 01.110	Segnali di “passo carrabile” (fig. II 78 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare:		
in alluminio piano 10/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.110a	- 25 x 25 cm	cad.	7,35 €
Inf 01.110b	- 60 x 40 cm	cad.	12,35 €
in alluminio piano 20/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.110c	- 25 x 25 cm	cad.	8,70 €
Inf 01.110d	- 60 x 40 cm	cad.	15,55 €
Inf 01.111	Segnali di “sosta consentita a particolari categorie” e “preavviso di parcheggio” (fig. II 78-79a, b, c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare:		
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.111a	- 40 x 60 cm	cad.	18,50 €
Inf 01.111b	- 60 x 90 cm	cad.	35,80 €
Inf 01.111d	- 90 x 135 cm	cad.	88,30 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.111d	- 40 x 60 cm	cad.	29,55 €

Inf 01.111e	- 60 x 90 cm	cad.	56,10 €
Inf 01.111f	- 90 x 135 cm	cad.	146,90 €
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:			
Inf 01.111g	- 40 x 60 cm	cad.	33,95 €
Inf 01.111h	- 60 x 90 cm	cad.	70,45 €
Inf 01.111i	- 90 x 135 cm	cad.	165,90 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:			
Inf 01.111j	- 40 x 60 cm	cad.	44,95 €
Inf 01.111k	- 60 x 90 cm	cad.	90,70 €
Inf 01.111l	- 90 x 135 cm	cad.	224,30 €
Inf 01.112	Pannello integrativo di “distanza” (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione) integrato al segnale di “preavviso di parcheggio”:		
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.112a	- 20 x 40 cm	cad.	9,20 €
Inf 01.112b	- 20 x 60 cm	cad.	10,50 €
Inf 01.112c	- 30 x 90 cm	cad.	23,15 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.112d	- 20 x 40 cm	cad.	13,40 €
Inf 01.112e	- 20 x 60 cm	cad.	16,60 €
Inf 01.112f	- 30 x 90 cm	cad.	41,80 €
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:			
Inf 01.112g	- 20 x 40 cm	cad.	14,20 €
Inf 01.112h	- 20 x 60 cm	cad.	19,00 €
Inf 01.112i	- 30 x 90 cm	cad.	41,00 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:			
Inf 01.112j	- 20 x 40 cm	cad.	19,40 €
Inf 01.112k	- 20 x 60 cm	cad.	25,10 €
Inf 01.112l	- 30 x 90 cm	cad.	59,60 €
Inf 01.113	Segnali di “regolazione flessibile della sosta in centro abitato” e “parcheggio” (fig. II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata:		
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.113a	- lato 40 cm	cad.	14,40 €
Inf 01.113b	- lato 60 cm	cad.	25,00 €
Inf 01.113c	- lato 90 cm	cad.	57,25 €
Inf 01.113d	- lato 135 cm	cad.	187,90 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.113e	- lato 40 cm	cad.	23,40 €
Inf 01.113f	- lato 60 cm	cad.	38,90 €
Inf 01.113g	- lato 90 cm	cad.	98,00 €
Inf 01.113h	- lato 135 cm	cad.	284,90 €
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:			
Inf 01.74i	- lato 40 cm	cad.	24,90 €
Inf 01.74j	- lato 60 cm	cad.	49,10 €
Inf 01.74k	- lato 90 cm	cad.	108,70 €
Inf 01.74l	- lato 135 cm	cad.	343,20 €

in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II:			
Inf 01.113m	- lato 40 cm	cad.	24,90 €
Inf 01.113n	- lato 60 cm	cad.	49,10 €
Inf 01.113o	- lato 90 cm	cad.	108,70 €
Inf 01.113p	- lato 135 cm	cad.	343,20 €
Inf 01.114	Pannello integrativo delle dimensioni di 40-120 cm indicante la “distanza” da integrare al pannello “preavviso di confine di stato tra paesi della Comunità Europea” (modello II 1 Art. 83 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):		
rifrangenza classe I:			
Inf 01.114a	- lamiera in ferro 10/10	cad.	133,20 €
Inf 01.114b	- lamiera in alluminio 25/10	cad.	211,24 €
rifrangenza classe II:			
Inf 01.114c	- lamiera in ferro 10/10	cad.	222,85 €
Inf 01.114d	- lamiera in alluminio 25/10	cad.	209,40 €
Inf 01.115	Segnali di “direzione”, “preavviso di intersezioni” e “preselezione” urbani e extraurbani (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione):		
lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:			
Inf 01.115a	- 90 x 100 cm	cad.	101,80 €
Inf 01.115b	- 90 x 120 cm	cad.	116,70 €
Inf 01.115c	- 100 x 150 cm	cad.	159,50 €
Inf 01.115d	- 100 x 200 cm	cad.	227,80 €
Inf 01.115e	- 150 x 200 cm	cad.	325,50 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:			
Inf 01.115f	- 90 x 100 cm	cad.	146,80 €
Inf 01.115g	- 90 x 120 cm	cad.	166,15 €
Inf 01.115h	- 100 x 150 cm	cad.	230,40 €
Inf 01.115i	- 100 x 200 cm	cad.	327,30 €
Inf 01.115j	- 150 x 200 cm	cad.	450,10 €
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:			
Inf 01.115k	- 90 x 100 cm	cad.	179,75 €
Inf 01.115l	- 90 x 120 cm	cad.	209,00 €
Inf 01.115m	- 100 x 150 cm	cad.	288,60 €
Inf 01.115n	- 100 x 200 cm	cad.	399,95 €
Inf 01.115o	- 150 x 200 cm	cad.	583,70 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:			
Inf 01.115p	- 90 x 100 cm	cad.	224,80 €
Inf 01.115q	- 90 x 120 cm	cad.	258,50 €
Inf 01.115r	- 100 x 150 cm	cad.	359,50 €
Inf 01.115s	- 100 x 200 cm	cad.	499,30 €
Inf 01.115t	- 150 x 200 cm	cad.	708,30 €

Inf 01.116	Segnale di “direzione urbano” e “turistici e di territorio” (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare:		
	lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
Inf 01.116a	- 20 x 100 cm	cad.	34,55 €
Inf 01.116b	- 25 x 125 cm	cad.	42,90 €
Inf 01.116c	- 30 x 150 cm	cad.	63,85 €
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
Inf 01.116d	- 20 x 100 cm	cad.	40,70 €
Inf 01.116e	- 25 x 125 cm	cad.	55,55 €
Inf 01.116f	- 30 x 150 cm	cad.	63,90 €
	in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di:		
Inf 01.116j	- 20 x 100 cm	cad.	60,75 €
Inf 01.116k	- 25 x 125 cm	cad.	84,95 €
Inf 01.116l	- 30 x 150 cm	cad.	136,00 €
Inf 01.117	Segnale di direzione extraurbano (fig. II 249 Art. 128 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione), a forma di freccia:		
	lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
Inf 01.117a	- 40 x 150 cm, iscrizioni su due righe	cad.	80,00 €
Inf 01.117b	- 50 x 170 cm, iscrizioni su due righe	cad.	112,05 €
Inf 01.117c	- 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga	cad.	50,80 €
Inf 01.117d	- 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga	cad.	70,45 €
Inf 01.117e	- 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga	cad.	265,25 €
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
Inf 01.117f	- 40 x 150 cm, iscrizioni su due righe	cad.	139,50 €
Inf 01.117g	- 50 x 170 cm, iscrizioni su due righe	cad.	162,35 €
Inf 01.117h	- 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga	cad.	764,20 €
Inf 01.117i	- 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga	cad.	107,10 €
Inf 01.117j	- 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga	cad.	371,50 €
	in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.117k	- 40 x 150 cm, iscrizioni su due righe	cad.	139,50 €
Inf 01.117l	- 50 x 170 cm, iscrizioni su due righe	cad.	197,10 €
Inf 01.117m	- 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga	cad.	90,20 €
Inf 01.117n	- 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga	cad.	127,90 €
Inf 01.117o	- 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga	cad.	459,20 €
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.117p	- 40 x 150 cm, iscrizioni su due righe	cad.	172,90 €
Inf 01.117q	- 50 x 170 cm, iscrizioni su due righe	cad.	244,70 €
Inf 01.117r	- 30 x 130 cm, iscrizioni su una riga	cad.	115,85 €
Inf 01.117s	- 40 x 150 cm, iscrizioni su una riga	cad.	164,50 €

Inf 01.117t	- 70 x 300 cm, iscrizioni su una riga	cad.	565,40 €
Inf 01.118	Segnale di “localizzazione” e “indicazione di servizi” (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione), a forma rettangolare:		
	in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
Inf 01.118a	- 40 x 60 cm	cad.	18,50 €
Inf 01.118b	- 60 x 90 cm	cad.	35,80 €
Inf 01.118c	- 90 x 135 cm	cad.	88,30 €
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
Inf 01.118d	- 40 x 60 cm	cad.	29,55 €
Inf 01.118e	- 60 x 90 cm	cad.	56,10 €
Inf 01.118f	- 90 x 135 cm	cad.	146,90 €
	in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.118g	- 40 x 60 cm	cad.	33,95 €
Inf 01.118h	- 60 x 90 cm	cad.	70,45 €
Inf 01.118i	- 90 x 135 cm	cad.	165,70 €
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.118j	- 40 x 60 cm	cad.	44,95 €
Inf 01.118k	- 60 x 90 cm	cad.	90,70 €
Inf 01.118l	- 90 x 135 cm	cad.	224,30 €
Inf 01.119	Segnali “direzione per le industrie” e “avvio alla zona industriale” (fig. II 294-295- 296-297 Art. 134 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), rifrangenza classe I.		
	in lamiera di ferro 10/10, delle dimensioni di:		
Inf 01.119a	- 20 x 100 cm	cad.	41,00 €
Inf 01.119b	- 25 x 125 cm	cad.	58,10 €
Inf 01.119c	- 30 x 150 cm	cad.	70,00 €
	in lamiera di alluminio 25/10, delle dimensioni di:		
Inf 01.119d	- 20 x 100 cm	cad.	52,40 €
Inf 01.119e	- 25 x 125 cm	cad.	72,20 €
Inf 01.119f	- 30 x 150 cm	cad.	100,50 €
Inf 01.120	Segnali di “uso corsie” (fig. II 337/340 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione):		
	in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
Inf 01.120a	- 90 x 90 cm	cad.	57,25 €
Inf 01.120b	- 120 x 180 cm	cad.	219,40 €
Inf 01.120c	- 200 x 200 cm	cad.	443,00 €
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
Inf 01.120d	- 90 x 90 cm	cad.	57,25 €
Inf 01.120e	- 120 x 180 cm	cad.	327,70 €
Inf 01.120f	- 200 x 200 cm	cad.	649,20 €

	in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.120g	- 90 x 90 cm	cad.	108,70 €
Inf 01.120h	- 120 x 180 cm	cad.	409,40 €
Inf 01.120i	- 200 x 200 cm	cad.	765,70 €
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.120j	- 90 x 90 cm	cad.	149,45 €
Inf 01.120k	- 120 x 180 cm	cad.	517,25 €
Inf 01.120l	- 200 x 200 cm	cad.	999,20 €
Inf 01.121	Segnale di “senso unico” (fig. II 348/349 Art. 135 del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), parallelo 25 x 100 cm:		
Inf 01.121a	- in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I	cad.	19,45 €
Inf 01.121b	- in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I	cad.	32,10 €
Inf 01.121c	- in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II	cad.	36,05 €
Inf 01.121d	- in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I	cad.	48,70 €
Inf 01.122	Pannelli integrativi, conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro. Pannelli integrativi di segnalazione “distanza”, “estensione”, “limitazioni ed eccezioni” (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione):		
	in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
Inf 01.122a	- 17 x 23 cm	cad.	8,15 €
Inf 01.122b	- 25 x 50 cm	cad.	11,95 €
Inf 01.122c	- 33 x 75 cm	cad.	19,95 €
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		
Inf 01.122d	- 17 x 23 cm	cad.	12,10 €
Inf 01.122e	- 25 x 50 cm	cad.	19,20 €
Inf 01.122f	- 33 x 75 cm	cad.	32,60 €
	in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.122g	- 18 x 53 cm	cad.	12,30 €
Inf 01.122h	- 27 x 80 cm	cad.	21,05 €
Inf 01.122i	- 35 x 105 cm	cad.	36,55 €
	in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:		
Inf 01.122j	- 18 x 53 cm	cad.	16,85 €
Inf 01.122k	- 27 x 80 cm	cad.	28,30 €
Inf 01.122l	- 35 x 105 cm	cad.	49,20 €
Inf 01.123	Pannelli integrativi di segnalazione “inizio, continuazione, fine” (fig. II 5 Art. 83 del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione):		
	in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:		

Inf 01.123a	- 10 x 25 cm	cad.	6,45 €
Inf 01.123b	- 15 x 35 cm	cad.	6,80 €
Inf 01.123c	- 25 x 55 cm	cad.	12,85 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di:			
Inf 01.123d	- 10 x 25 cm	cad.	11,10 €
Inf 01.123e	- 15 x 35 cm	cad.	12,10 €
Inf 01.123f	- 25 x 55 cm	cad.	21,40 €
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:			
Inf 01.123g	- 10 x 25 cm	cad.	8,85 €
Inf 01.123h	- 15 x 35 cm	cad.	11,00 €
Inf 01.123i	- 25 x 55 cm	cad.	22,60 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di:			
Inf 01.123j	- 10 x 25 cm	cad.	13,50 €
Inf 01.123k	- 15 x 35 cm	cad.	13,40 €
Inf 01.123l	- 25 x 55 cm	cad.	31,20 €
Inf 01.124	Croce di Sant'Andrea (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada fig. II 107a, b, c, d Art. 87) per la segnalazione di binari senza barriere:		
lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.124a	- croce singola	cad.	115,00 €
Inf 01.124b	- croce doppia	cad.	174,95 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I:			
Inf 01.124c	- croce singola	cad.	142,45 €
Inf 01.124d	- croce doppia	cad.	237,10 €
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II:			
Inf 01.124e	- croce singola	cad.	154,90 €
Inf 01.124f	- croce doppia	cad.	233,45 €
in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II :			
Inf 01.124g	- croce singola	cad.	182,45 €
Inf 01.124h	- croce doppia	cad.	295,70 €
Inf 01.125	Pannelli distanziometrici (fig. II 11/a, b, c Art. 87 in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della strada) per segnalare dell'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35 x 135 cm:		
Inf 01.125a	- lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I	cad.	43,90 €
Inf 01.125b	- lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II	cad.	85,60 €
Inf 01.125c	- lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I	cad.	66,00 €
Inf 01.125d	- lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II	cad.	107,85 €
Inf 01.126	Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 463 Art 173) per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada:		
Inf 01.126a	- monofacciale rifrangenza classe I	cad.	8,90 €
Inf 01.126b	- monofacciale rifrangenza classe II	cad.	10,60 €
Inf 01.126c	- bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II	cad.	9,15 €

Inf 01.127	Delineatore per gallerie, in alluminio 80 × 20 cm, completo di paletto (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 464 Art 174):		
Inf 01.127a	- rifrangenza classe I	cad.	31,90 €
Inf 01.127b	- rifrangenza classe II	cad.	42,90 €
Inf 01.128	Delineatore per strade di montagna, altezza 330 mm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 465 Art 174), per l'individualizzazione del tracciato in caso di neve, rifrangenza classe I:		
Inf 01.128a	- Diametro 48 mm	cad.	21,95 €
Inf 01.128b	- Diametro 60 mm	cad.	24,50 €
Inf 01.129	Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo delle dimensioni di 50 × 40 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art 177), per la segnalazione di isole spartitraffico		
Inf 01.129a	- rifrangenza classe I	cad.	28,80 €
Inf 01.129b	- rifrangenza classe II	cad.	43,05 €
Inf 01.130	Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia:		
Inf 01.130a	- Diametro 100 mm	cad.	434,40 €
Inf 01.130b	- Diametro 150 mm	cad.	553,40 €
Inf 01.130c	- Diametro 200 mm	cad.	731,75 €
Inf 01.131	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in moplen:		
Inf 01.131a	- Diametro 50 mm	cad.	47,90 €
Inf 01.131b	- Diametro 60 mm	cad.	57,80 €
Inf 01.131c	- Diametro 70 mm	cad.	71,85 €
Inf 01.131d	- Diametro 80 mm	cad.	87,35 €
Inf 01.131e	- Diametro 90 mm	cad.	102,80 €
Inf 01.132	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale.		
Inf 01.132a	- per strisce da 12 cm	ml	0,41 €
Inf 01.132b	- per strisce da 15 cm	ml	0,52 €
Inf 01.132c	- per strisce da 20 cm	ml	0,68 €
Inf 01.132d	- per strisce da 25 cm	ml	0,85 €

Inf 01.133	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale:		
Inf 01.133a	- per strisce da 12 cm	ml	0,36 €
Inf 01.133b	- per strisce da 15 cm	ml	0,43 €
Inf 01.133c	- per strisce da 20 cm	ml	0,58 €
Inf 01.133d	- per strisce da 25 cm	ml	0,71 €
Inf 01.134	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno		
Inf 01.134a	- per un nuovo impianto	ml	3,55 €
Inf 01.134b	- ripasso impianto esistente	ml	3,35 €
Inf 01.135	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospuzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/mq, contenente microsferi di vetro, applicato alla temperatura di 200°C, compresa la sovraspuzzatura a pressione di altre microsferi, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm.		
Inf 01.135a	- per strisce da 12 cm	ml	0,53 €
Inf 01.135b	- per strisce da 15 cm	ml	0,65 €
Inf 01.135c	- per strisce da 20 cm	ml	0,90 €
Inf 01.135d	- per strisce da 25 cm	ml	1,11 €
Inf 01.136	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce longitudinali in temospuzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/mq, contenente microsferi di vetro, applicato alla temperatura di 200°C, compresa la sovraspuzzatura a pressione di altre microsferi, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm.		
Inf 01.136a	- per strisce da 12 cm	ml	0,57 €
Inf 01.136b	- per strisce da 15 cm	ml	0,71 €
Inf 01.136c	- per strisce da 20 cm	ml	0,91 €
Inf 01.136d	- per strisce da 25 cm	ml	1,15 €

Inf 01.137	Ripasso di segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico, a norma UNI EN 1436/98, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/mq, contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200°C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm.		
Inf 01.137a	- per strisce da 12 cm	ml	0,47 €
Inf 01.137b	- per strisce da 15 cm	ml	0,57 €
Inf 01.137c	- per strisce da 20 cm	ml	0,73 €
Inf 01.137d	- per strisce da 25 cm	ml	0,92 €
Inf 01.138	Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in termocolato plastico, tipo sonoro, a norma UNI EN 1436/98, in quantità pari a 6 kg/mq, ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200°C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/mq.		
Inf 01.138a	- spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm	mq	17,07 €
Inf 01.138b	- spessore finito non superiore a 3,00 mm	mq	13,69 €
AT 01.01	Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale tipo attraversamento pedonale in materiale bicomponente strutturato di colore bianco posato in opera con apposito macchinario per ottenere l'effetto a goccia.	mq	30,00 €
S 03.01	Dossi artificiali modulari di limitazione di velocità per impieghi pesanti. Gomma resistente agli urti, di colore nero o giallo.		
S 03.01a	- Modulo 47,5x60x3 (H) cm	cad.	70,00 €
S 03.01b	- Modulo 50x90x5 (H) cm	cad.	120,00 €
S 03.01c	- Modulo 50x120x7 (H) cm	cad.	260,00 €
P 01.01	Fornitura e posa in opera di mensole a palo comprese di accessori per attacco su palina	cad.	11,40 €
P 01.02	Smontaggio e rimozione di impianto segnaletico esistente, costituito da palo o mensola a muro ed uno o più cartelli dal sostegno, compreso il trasporto a discarica autorizzata ed il ripristino.	cad.	4,75 €
P 01.03	Smontaggio e rimozione di un cartello stradale da palo o mensola a muro preesistente e trasporto a discarica autorizzata e ripristino	cad.	14,25 €
P 01.04	Posa in opera di sostegni tubolari, compreso lo scavo di fondazione, delle dimensioni 40x30x30 su qualsiasi tipo di pavimentazione e sottofondo ivi compreso, calcestruzzo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni onere compreso.	cad.	28,50 €

P 01.05	Fornitura e posa in opera di archetto parapetonale in tubolare di acciaio diam. 60mm delle dimensioni 100x120 cm, verniciato di qualsiasi colore, escluso di barra centrale, compreso montaggio ed altro onere.	cad.	130,00 €
P 01.06	Fornitura e posa in opera di archetto parapetonale in tubolare di acciaio diam. 60mm delle dimensioni 100x120 cm, verniciato di qualsiasi colore, incluso di barra centrale, compreso montaggio ed altro onere.	cad.	150,00 €
P 01.07	Fornitura e posa in opera di archetto parapetonale in tubolare di acciaio diam. 60mm delle dimensioni 44x120 cm, verniciato di qualsiasi colore, escluso di barra centrale, compreso montaggio ed altro onere.	cad.	120,00 €
P 01.08	Fornitura e posa in opera di archetto parapetonale in tubolare di acciaio diam. 48mm delle dimensioni 35x140 cm, verniciato di qualsiasi colore, incluso all'interno pannello 20x20cm con pellicola 1^ classe simbolo diversamente abili, compreso montaggio ed altro onere.	cad.	90,00 €
P 01.09	Dissuasore, con posa in opera, modello "Tevere" o "Parigina" in ghisa "G20-UNI 5007" lamellare lavorata e trattata con anima interna in tubo di acciaio zincato correato nella parte superiore di pigna decorativa e di anelli laterali per l'eventuale applicazione di catena (non compresa); - Verniciatura previo trattamento di fondo con minio antiruggine e smalto lucido a forno 180 °C; - Elemento rifrangente di colore giallo o bianco;	cad.	110,00 €
P 01.10	Fornitura e posa in opera "occhi di gatto" (bianco/bianco – rosso/rosso – giallo/giallo – bianco/rosso) compreso collante ed ogni altro onere.	cad.	20,00 €
P 01.11	Fornitura e posa in opera "occhi di gatto" mm 100 in vetro da montare ad incasso nell'asfalto ed ogni altro onere.	cad.	40,00
P 01.12	Fornitura e posa in opera "occhi di gatto" a led solar stop 80 carrabili da montare ad incasso nell'asfalto ed ogni altro onere.	cad.	100,00
D 01.01	Fornitura e posa in opera di delimitatori di corsia in poliuretano di alta qualità a sezione triangolare o trapezia con spigoli superiori arrotondati, completi di inserti rifrangenti, sistemi catadiottrici, fissati con collanti e tasselli alla pavimentazione stradale:		
D 01.01a	- Elementi standard dell'altezza di cm 5 e lunghezza cm 100	cad.	44,70

D 01.01b	- Elementi intermedi dell'altezza di cm 10 e lunghezza cm 100.	cad.	56,80
D 01.01c	- Elementi terminale dell'altezza di cm 10 e lunghezza cm 100.	cad.	69,00

IL RUP

Comm. Capo Dott. Cosimo Roberto Gnoni