

# PROVINCIA DI LECCE

SETTORE TERRITORIOAMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Servizio Ambiente e Polizia Provinciale

Lecce 04.09.2012

Prot. n° 90358

Risp. nota n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_


Allegati \_\_\_\_\_

Lu.Pa. Cave dei F.lli Mauro  
Luigi e Paolo s.n.c.  
Via L. Ariosto, 18  
73014 GALLIPOLI (LE)

**Oggetto:** AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D.LGS. N° 152/2006 PER L'IMPIANTO DI ESTRAZIONE DI PIETRA CALCARENITICA PRESSO LA CAVA DENOMINATA MATER GRATIAE SITA IN GALLIPOLI, ALLA S. P. N° 361 DELLA SOCIETÀ LU. PA. CAVE DI LUIGI E PAOLO MAURO S.N.C.

Si trasmette, in allegato, alla S.V., la determinazione dirigenziale n° 1735 del 02.08.2012 relativa all'oggetto.

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Dario Corsini)



# PROVINCIA DI LECCE

**TERRITORIO, AMBIENTE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA**

*Servizio AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE*

C. R. 220

Atto di determinazione

n 253 del 02/08/2012

Protocollo Generale degli

Atti di Determinazione n° 1735 del 02/08/2012

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA EX ART. 269 DEL D.LGS. N° 152/2006 PER L'IMPIANTO DI ESTRAZIONE DI PIETRA CALCARENITICA PRESSO LA CAVA DENOMINATA MATER GRATIAE SITA IN GALLIPOLI, ALLA S. P. N° 361 DELLA SOCIETÀ LU. PA. CAVE DI LUIGI E PAOLO MAURO S.N.C.

**SERVIZI FINANZIARI: Visto di regolarità contabile**

Esercizio 2012

PRESO NOTA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (D.Lgs. 267/2000 – art. 151, comma 4)

Liquid: Cap/art. \_\_\_\_\_ / N. \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ Creditore \_\_\_\_\_

Annotazioni: \_\_\_\_\_

EMESSO MANDATO / REVERSALE

N. \_\_\_\_\_

Data 3/8/2012

Copia Autentica di documento  
prodotto e firmato digitalmente



Il dirigente dei Servizi Finanziari  
**PANTALEO ISCERI**

# SERVIZIO AMBIENTE E POLIZIA PROVINCIALE

## IL DIRIGENTE

- **VISTA** la deliberazione di G.P. n. 34 del 15/03/2012 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- **Visto** l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;

### Premesso

- che, con istanza acquisita al prot. n. 98656 del 10 dicembre 2010, il sig. Mauro Paolo, nato a Gallipoli il 28/04/1989 e residente a Gallipoli alla Via L. Ariosto n° 18, legale rappresentante della società Lu. Pa. Cave S.n.c., P. IVA 04252830759, ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n° 152/2006, per l'impianto di **estrazione e lavorazione di pietra calcarenitica**, a formare blocchetti da costruzione, sito in Gallipoli, località "Madonna delle Grazie", lungo la S. P. n. 361 Gallipoli – Alezio, su terreno distinto in catasto al foglio n° 12, p.lla 69, di mq.7500 circa;
- che il ciclo di lavorazione consiste nella estrazione in cava (autorizzata dalla Regione Puglia con D. D. n° 73 del 19/09/2011) dei conci di tufo "carparo" mediante macchina da taglio a dischi diamantati; i blocchi vengono portati a bordo cava presso un piazzale posto al piano campagna, dove viene effettuato il taglio e la quadratura degli stessi con altre macchine da taglio (rettificatrice, fettatrice, intestatrice, squadratrice);
- che i suddetti macchinari lavorano ad umido sia per prevenire il surriscaldamento dei dischi sia per il contenimento delle polveri; l'acqua prelevata da una vasca di 15 m<sup>3</sup> viene convogliata sui dischi da taglio da tubicini in gomma solidali con le macchine;
- che la Conferenza dei Servizi ha esaminato il progetto allegato all'istanza e le successive modifiche ed integrazioni nelle sedute del 27/01/11, del 15/03/12, del 06/06/12 e del 31/07/12;
- che l'area di lavorazione dei conci di tufo era stata collocata, inizialmente, nelle immediate vicinanze della strada provinciale e a tal proposito il Dirigente U.T.C., con nota prot. n° 22768 del 06/06/2012, ha richiesto un arretramento di tale area, sia perché la stessa risulta in parte tipizzata dal vigente PRG come fascia di rispetto della S. P. n. 361 (ex S. S. 459), sia perché, nel raggio di 300 m, vi sono un caseificio e una casa colonica ed è in itinere il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione di un Centro Servizi di Prevenzione e Riabilitazione Oncologica con Hospice per pazienti oncologici terminali sul lotto di terreno antistante, a sud della stessa strada;
- che per i suddetti motivi anche il Servizio di Igiene Pubblica della ASL di Maglie, con nota prot. n. 103219 del 09/07/2012, ha espresso parere negativo alla collocazione degli impianti di lavorazione della pietra sull'area antistante la S. P. n. 361;
- che la società proponente, in data 27/07/2012, ha depositato presso l'UTC di Gallipoli una planimetria generale aggiornata, con una nuova ubicazione delle attrezzature per la lavorazione della pietra su area di circa 680 mq, adiacente alla cava e arretrata di circa 210 metri rispetto al filo stradale della S. P. n. 361;

- che il **Dirigente UTC con nota prot. n° 31210 del 27/07/2012**, trasmessa via fax al Servizio Ambiente della Provincia in data 30/07/2012, preso atto della nuova planimetria generale dell'impianto, atteso che le attrezzature installate a ridosso della cava A autorizzata ricadono in area tipizzata dal vigente PRG come D4 – *zone per attività estrattiva* e che tale collocazione è compatibile con l'esistente caseificio e con il progetto del Centro servizi di prevenzione e riabilitazione oncologica con hospice per pazienti oncologici terminali, **ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico edilizio**, precisando che, per la installazione delle attrezzature, la società avrebbe dovuto presentare al Comune apposita S.C.I.A.;
- che, **nella Conferenza del 31/07/2012**, i rappresentanti del **Servizio di Igiene Pubblica della ASL**, preso atto del suddetto parere dell'UTC e della planimetria aggiornata hanno **espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, a condizione che in fase di esercizio venga verificata la previsione effettuata dei livelli di intensità acustica relativamente agli obiettivi sensibili, con particolare riferimento alla realizzanda struttura sanitaria; analogamente, il rappresentante di **ARPA Puglia ha espresso parere favorevole**, a condizione che vengano effettuati i campionamenti periodici delle emissioni di polveri diffuse al centro del piazzale di lavorazione della pietra e al fondo della cava di estrazione;
- che le attività di estrazione e lavorazione della pietra presso l'impianto in oggetto dovranno rispettare il **limite di concentrazione per le emissioni diffuse delle polveri** fissato dalle linee guida del CRIAP e **pari a 5 mg/Nmc**;

**Ritenuto** altresì di dover assegnare alla Ditta i seguenti obblighi ed impegni:

- la Ditta dovrà costantemente garantire in futuro l'adeguamento dell'impianto alla migliore tecnologia che si renderà man mano disponibile, al fine di contenere le emissioni ai livelli più bassi possibili;
- la Ditta nel caso di superamento dei limiti prescritti, presenterà alla Provincia, un progetto di adeguamento delle emissioni, ai fini della approvazione;

**Richiamato** l'art. 279, c. 2, D. Lgs. N° 152/2006, in merito alla violazione dei valori limite o delle prescrizioni stabiliti dalla presente autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta dello stesso decreto o dalla normativa di cui all'art. 271;

#### **DETERMINA**

- **autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. N° 152/2006**, e per la durata di 15 anni di cui al comma 7 dello stesso articolo, il sig. Mauro Paolo, nato a Gallipoli il 28/04/1989, legale rappresentante della società Lu. Pa. Cave S.n.c., P. IVA 04252830759, alle emissioni in atmosfera per l'impianto di estrazione e lavorazione di pietra calcarenitica sito in Gallipoli, località "Madonna delle Grazie", lungo la S. P. n. 361 Gallipoli – Alezio, su terreno distinto in catasto al foglio n° 12, p.lla 69, con le seguenti prescrizioni:
  - a) l'attività dovrà rispettare il seguente valore limite per le emissioni in atmosfera: **polveri totali** come emissioni diffuse **5 mg/Nmc** (N.B.: i campionamenti saranno effettuati al centro del piazzale di lavorazione della pietra **e al fondo della cava di estrazione** e in posizione utile a intercettare le polveri qualora vi sia vento con direzione costante);
  - b) i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM;
  - c) nei campionamenti previsti dell'articolo 269, c. 6, del D. Lgs. n° 152/2006 e nei

campionamenti periodici successivi, indicati alla successiva lettera f), saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;

- d) la ditta dovrà comunicare tempestivamente a questo Servizio la data di avvio dell'impianto;
- e) il 16° giorno successivo alla data di avvio dell'impianto di cui sopra, l'impianto dovrà marciare a regime;
- f) la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato, le analisi relative alle emissioni dei primi dieci giorni di marcia a regime dell'impianto e ne trasmetterà il referto a questo Servizio, al Dipartimento di Lecce di ARPA Puglia, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della AUSL di Maglie e al Comune di Gallipoli; successivamente effettuerà nuovamente le analisi, almeno una volta all'anno, e le invierà ai suddetti uffici;
- g) la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet [www.arpa.puglia.it](http://www.arpa.puglia.it), ai sensi della D. G. R. n° 2613 del 28 dicembre 2009;
- h) la società dovrà, inoltre, garantire l'adempimento degli obblighi ed impegni citati in premessa;
- i) il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione delle ordinanze previste dall'articolo 278, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006 e la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;

- **di trasmettere** il presente atto, con raccomandata A.R., per le attività di competenza, a:

- A.R.P.A. Puglia Dipartimento di Lecce - Via Miglietta, 2 - 73100 Lecce;
- Servizio Igiene Sanità Pubbl. A.S.L. Maglie - Via S. Cezza s. n. - 73024 Maglie;
- Comune di Gallipoli - Settore Urbanistica - Via A. De Pace, 108- 73014 Gallipoli;
- Lu. Pa. Cave dei f.lli Mauro Luigi e Paolo S.n.c. - Via L. Ariosto, 18 - 73014 Gallipoli;
- POLIZIA PROVINCIALE;

- **di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni** di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.

**IL DIRIGENTE**  
*Ing. Dario Corsini*

